


VTH5441G

10" SIP Videosprechanlagen Innenstelle mit integrierten 8GB Speicher




Hauptmerkmale

- 10" TFT Touch Bedienfeld
- Auflösung 1024x600
- Externe Kamera Integration
- Eingebauter 8GB Speicher
- Externe Türglocken Ansteuerung

SYSTEM	
Betriebssystem	Embedded Linux
Netzwerk Protokoll	IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
DISPLAY	
Bildschirm Typ	Kapazitives Display
Display	10" TFT LCD
Auflösung	1024 x 600
Video Kompression	H.264
AUDIO	
Audio Kompression	G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM
Audio Eingang	1x Eingang
Audio Ausgang	1x Ausgang
Audio Modus	Bidirektional
Audio Verbesserung	Echo Unterdrückung, DNR
FUNKTIONEN	
Kommunikation	Digital
Nachricht hinterlassen	Unterstützung
Text Nachrichten	Unterstützung
DND Modus	Unterstützung
Erweiterungen (Innenstellen)	9 Innenstellen
Integrierter Speicher	8GB
ANSCHLÜSSE	
Alarm Eingang	6x Eingang
Alarm Ausgang	1x Ausgang
Türglocke	Unterstützt durch jeden Anschluss
Netzwerk	1x RJ45, 10/100MBit (selbst adaptiv)
ALLGEMEINE DATEN	
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Installation	Aufputz
Spannungsversorgung	PoE, DC12V 1A
Verbrauch	< 7W
Dimensionen	260mm x 170mm x 28mm

DIMENSIONEN



ANWENDUNG

