

CVR-EV2M-ST

2 Megapixel Starlight HDCVI IR Dome Kamera, 3.6mm



Hauptmerkmale

- 1/2.8" 2 Megapixel Starlight CMOS Sensor
- Lichtempfindlich bei 0.005Lux/F1.6
- Echtzeitwiedergabe von 25fps bei 1080P Auflösung
- Linse: 3.6mm (H:86.9°)
- IR Ausleuchtung bis zu 30m
- Wetterfest: IP67 / IK10

KAMERA	
Bildsensor	1/2.8" 2 Megapixel CMOS
Pixel	1920(H) x 1280(V)
Abtastsystem	Progressive
Min. Beleuchtungsstärke	0.005Lux/F1.6, (Farbe), 0Lux / F1.6 (IR an)
Tag & Nacht	Auto / Farbe / Schwarz/Weiß
OBJEKTIV	
Typ	Fix
Brennweite	3.6mm
Blendenverhältnis	F1.6
Blickwinkel	H: 86.9°
INFRAROT	
IR Reichweite	Bis zu 30m
IR LED	12
Smart IR	Aus / Ein
VIDEO	
Auflösung	1080P (1920x1080)
Bildrate	25fps@1080P
Tag/Nacht	Auto / Ein / Aus
OSD Menü	Mehrsprachig
BLC Modus	BLC/HLC/DWDR
Rauschunterdrückung	2D
Weiß Ausgleich	Auto/Ein/Aus
Video Ausgang	1x BNC HDCVI/CVBS
INTERFACE	
Audio	-
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-40° ~ +60°
Schutzklasse	IP67
Vandalismusschutz	IK10
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung	DC12V
Verbrauch	DC12V: 3.1W (IR an)
ABMESSUNGEN & GEWICHT	
Gehäuse Material	Aluminium
Abmessungen	Ø109.9mm x 81mm
Gewicht	0.31 Kg

OPTIONALES ZUBEHÖR



PFA136



V-MAST2



WMVM2



PFA200W



PFM320D-015

DIMENSIONEN

